

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 4/2019**מכרז פומבי לאספקה, התקנה ומתן אחריות לתשתיות תקשורת פסיביות**

מס' סידורי	מס' סעיף	שאלה	תשובה
1	כתב כמויות פרק 1, סעיף 2 סעיפים 17-18	בכתב הכמויות נרשם: "אספקה והתקנת כבל פלדה שזור לתלייה עילית בקוטר ..." האם להביא בחשבון ולתמחר במחיר ביחידה אמצעים לעבודה בגובה (במה/מנוף)?	שרות זה נדרש לעיתים רחוקות. במרבית המקרים לא נדרשות במות ומנוף, אלא ניתן להגיע ולהתקין בעזרת סולם (עד 2 קומות) או מגג המבנה. יחד עם זאת, המחיר כולל אספקה והתקנה, והמציע יידרש לתת פתרון לכך. המציע רשאי לתמחר בכל דרך שיבחר, כולל או לא כולל עלות במה או מנוף, לפי שיקול דעתו.
2	כתב כמויות פרק 1, סעיף 2 סעיפים 17-21	בכתב הכמויות, מהי יחידת המידה?	יחידת המידה היא מטר
3	נספח ב' הסכם התקשרות אחריות לנזיקין סעיף 13.1	א. לאחר המילה: "אחראי" יש להוסיף את המלל: "על פי דין". ב. יש למחוק את המלל: "ולכל נזק אחר". ג. יש למחוק את המלל: "הספק פוטר ... חוק השומרים".	א. מקובל. ב. מקובל. ג. לא מקובל.
4	נספח ב' הסכם התקשרות אחריות לנזיקין סעיף 13.2	א. יש למחוק את המילה: "מייד" ולכתוב: "תוך זמן סביר". (שורה 1 ושורה 4). ב. יש למחוק את המילה: "מפעולות" ולכתוב: "ממעשי". (שורה 1 ושורה 4). ג. יש למחוק את המלל: "ו/או" (לאחר המילה: "ממחדליו"). ד. בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל הבא: "שיפוי כאמור בסעיף זה כפוף לפסק דין חלוט ובלבד שהמזמין הודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה מיד עם קבלתה ונתן לספק הזדמנות להתגונן מפניה".	א. לא מקובל. ב. מקובל. ג. לא מקובל. ד. הנוסח יתוקן כדלקמן: שיפוי כאמור בסעיף זה כפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו, ובלבד שהמזמין הודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה בתוך זמן סביר ממועד קבלתה, נתן לספק הזדמנות להתגונן מפניה, ולא התפשר בשמו

			ובמקומו ו/או ללא אישורו של הספק מראש ובכתב.
5	נספח ב' הסכם התקשרות אחריות לנזיקין	א. יש להוסיף את מגבלת האחריות כדלקמן: " הגבלת אחריות חבות הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) הספק נושא באחריות על פי דין לנזק (2) התקבל פס"ד חלוט (3) המזמין הודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לספק לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הספק מראש ובכתב (4) בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של המזמין. ב. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על גובה התמורה תחת הסכם זה והמזמין פוטר את הספק ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".	א. הספק לא יהיה אחראי לנזק עקיף או תוצאתי. לגבי היתר לא מקובל, למעט האמור בתשובה מספר 4 לעיל. ב. לא מקובל.
6	נספח ב' הסכם התקשרות ביטוח סעיף 14.1	לאחר המלל: "לטובת המזמין" יש להוסיף את המלל: "בכפוף להרחבי שיפוי".	מאושר

7	נספח ב' הסכם התקשרות ביטוח סעיף 14.3	א. יש למחוק את המלל: "ו/או למי מטעמו". (שורה 1 ושורה 2). ב. לאחר המלל: "לרכוש כאמור לעיל (שורה 5), יש להוסיף את המלל: "ובלבד שהספק זכאי לשיפוי בגינם בהתאם לביטוחי הרכוש ואבדן תוצאתי הנערכים על ידו ו/או היה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות".	א. מאושר ב. לא מאושר
8	נספח ב' הסכם התקשרות ביטוח סעיף 14.4	יש למחוק את המלל: "באופן מיידי ולא יאוחר מ- 3 ימים" ולכתוב: "תוך זמן סביר".	מאושר לרשום תוך 7 ימי עסקים
9	נספח ב' הסכם התקשרות ביטוח סעיף 14.8	א. יש למחוק את המלל: "לפי הסכם זה ו/או". ב. בהמשך לאחר המילה: "דין" יש להוסיף: "ישראלי".	א. לא מאושר ב. מאושר להוסיף "ישראלי"
10	נספח ב' הסכם התקשרות ביטוח סעיף 14.9	א. יש למחוק את המלל: "לפי הסכם זה ו/או". ב. בהמשך לאחר המילה: "דין" יש להוסיף: "ישראלי".	א. לא מאושר ב. מאושר להוסיף "ישראלי"
11	נספח ב' הסכם התקשרות ביטוח סעיף 14.10	א. יש למחוק את המלל: "הספק מתחייב להביא לידיעת...באופן חלקי לקבלי משנה מטעם הספק". ב. לאחר המלל: "הספק יהא אחראי" יש להוסיף את המלל: "על פי דין".	א. לא מאושר ב. לא מאושר
12	נספח ב' הסכם התקשרות ביטוח סעיף 14.11	בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "למרות האמור לעיל, אי המצאת אישורי הביטוח בהתאם להוראות כאמור לא תהווה הפרה של ההסכם אלא אם המזמין שלח הודעה לקבלת אישורי הביטוח והספק לא פעל להעברת האישורים תוך 10 ימי עבודה ממועד הבקשה".	מאושר

13	נספח ה' – אישור ביטוח	ביטוח חבות מעבידים 1. יש למחוק את המלל: "אשר לא יפחתו מסך של". 2. יש למחוק את המלל: "היה ויטען" ולכתוב: "היה ויקבע". ביטוח צד שלישי 1. אחרי המילה: "דין" יש להוסיף: "ישראלי". 2. יש למחוק את המלל: אשר לא יפחת מסך". 3. יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמו" ולכתוב: "עובדיו ו/או מנהליו". ביטוח חבות מוצר 1. לאחר המילה: "דין", יש להוסיף את המלל: "ישראלי". 2. יש למחוק את המלל: "לרבות נזק תוצאתי". 3. יש למחוק את המלל: "ו/או הבאים מטעמו". 4. יש למחוק את המילה: "לרבות". 5. יש למחוק את המלל: "אשר לא יפחתו מסך של". 6. יש למחוק את המלל: "ו/או הבאים מטעמו" ולכתוב: "עובדיו ו/או מנהליו". 7. לאחר המלל: "12 חודשים" יש להוסיף את המלל: " ובלבד שלא קיימת פוליסה המכסה את אותה חבות אצל מבטח אחר". ביטוח אחריות מקצועית 1. לאחר המילה: , דין" יש להוסיף את המלל: "ישראלי". 2. יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמו לרבות" ולכתוב: "עובדיו ו/או מנהליו כתוצאה מ". 3. יש למחוק את המילה: "לרבות". 4. יש למחוק את המלל: "אשר לא יפחתו מסך של".	ביטוח חבות מעבידים 1. לא מאושר, אך המחיקה תתקבל באישור הביטוח שיוגש חתום על ידי חברת הביטוח 2. מאושר ביטוח צד שלישי 1. מאושר 2. לא מאושר, אך המחיקה תתקבל באישור הביטוח שיוגש חתום על ידי חברת הביטוח 3. לא מאושר ביטוח חבות מוצר 1. מאושר 2. לא מאושר, ניתן לרשום לאחר המילים: נזק תוצאתי" את המילים: " עקב כך" 3. לא מאושר 4. מאושר 5. לא מאושר, אך המחיקה תתקבל באישור הביטוח שיוגש חתום על ידי חברת הביטוח 6. לא מאושר 7. מאושר ביטוח אחריות מקצועית 1. מאושר 2. לא מאושר 3. מאושר 4. לא מאושר, אך המחיקה תתקבל באישור הביטוח שיוגש חתום על ידי חברת הביטוח
----	--------------------------	--	---

5. לא מאושר 6. מאושר 7. לא מאושר 8. לא מאושר 9. מאושר	5. יש למחוק את המילה: "מרמה" 6. יש למחוק את המלל: "הפרת סודיות". 7. יש למחוק את המלל: "אבדן לגוף ו/או לרכוש". 8. יש למחוק את המלל: "ו/או של הבאים מטעמו" ולכתוב: "עובדיו ו/או מנהליו". 9. לאחר המלל: "6 חודשים" יש להוסיף את המלל: "ובלבד שלא קיימת פוליסה המכסה את אותה חבות אצל מבטח אחר".		
1. לא מאושר, אך התוספת תתקבל באישור הביטוח שיוגש חתום על ידי חברת הביטוח 2. לא מאושר 3. מאושר 4. לא מאושר 5. מאושר	הוראות כלליות 1. סעיף 1 – יש להוסיף לאחר המילים: "מהדורה" את השנה 2010. 2. סעיף 6 – יש למחוק את המלל: "והבאים מטעמו". 3. סעיף 7 – יש למחוק "60" ולכתוב: "30". 4. בסוף האישור – יש למחוק את המלל הבא: "ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות". 5. יש להוסיף לסוף האישור את המלל הבא: הריג רשלנות רבתי מבוטל אך מובחר בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור לגרוע מחובת החזרתה של המבוטח ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי הוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה. גבולות האחריות/סכומי הביטוח המצויינים באישור ביטוח זה, יחולו על כל העבודות/הפעילויות (באופן כללי) של כלל המבוטחים בפוליסה בגינה ניתן אישור ביטוח זה (ביחד), לרבות העבודה נשוא אישור זה. האישור ניתן בכפוף ליתר תנאי חוזיני הפוליסה המקורית. עד כמה שלא שונה במפורש באישור זה. אישור זה חל לחקופת הביטוח הנקובה בו ויכל חקופה נוספת אליה יוארך תוקף האישור, מתום חקופה תנ"ל-לא ויהיה תוקף לאישור אם תוארך או תחדש חקופת הביטוח של הפוליסה. חשבת חקופת האישור ותנאי מחייבת אישור חדש כתב מתברר הביטוח. אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מהכיסוי הביטוחי של מקרי ביטוח שאירעו בתקופה בה היה האישור בתוקף, כפי כן אין באמור לעיל כדי לפגוע מהכיסוי הביטוחי בפוליסות על בסיס "סוגע החכמה" אם בעת מסירת החוזה על תביעה או על נסיבות העלולות לחבוא לחגשת תביעה, הפוליסה או חקופת תגילי והדירות המארכת חקופה בה חיו בתוקף.	נספח ה' – אישור ביטוח	14

15	כתב כמויות, פרק 1 סעיף 2 סעיף 17	אספקה והתקנת כבל פלדה שזור לתליה עילית בקוטר 4 מ"מ נבקש להגדיר שהמחיר ליחידה יקבע לפי מטר אורך ולפי לפי מחיר ליחידה כפי שרשום במכרז.	ראו תשובה מס' 2
16	כתב כמויות, פרק 1 סעיף 2 סעיף 18	אספקה והתקנת כבל פלדה שזור לתליה עילית בקוטר 6 מ"מ נבקש להגדיר שהמחיר ליחידה יקבע לפי מטר אורך ולפי לפי מחיר ליחידה כפי שרשום במכרז.	ראו תשובה מס' 2
17	כתב כמויות, פרק 1 סעיף 2 סעיף 19	אספקה והתקנת צינור מריכף ירוק 23 מ"מ, חסין אש, כולל שלות ואביזרים נדרשים. נבקש להגדיר שהמחיר ליחידה יקבע לפי מטר אורך ולפי לפי מחיר ליחידה כפי שרשום במכרז.	ראו תשובה מס' 2
18	כתב כמויות, פרק 1 סעיף 2 סעיף 20	אספקה והתקנת צינור מריכף ירוק 29 מ"מ, חסין אש, כולל שלות ואביזרים נדרשים. נבקש להגדיר שהמחיר ליחידה יקבע לפי מטר אורך ולפי לפי מחיר ליחידה כפי שרשום במכרז.	ראו תשובה מס' 2
19	כתב כמויות, פרק 1 סעיף 2 סעיף 21	אספקה והתקנת צינור מריכף ירוק 35 מ"מ, חסין אש, כולל שלות ואביזרים נדרשים. נבקש להגדיר שהמחיר ליחידה יקבע לפי מטר אורך ולפי לפי מחיר ליחידה כפי שרשום במכרז.	ראו תשובה מס' 2
20	כתב כמויות, פרק 1 סעיף 2 סעיף 30	כנ"ל בקוטר עד 4" נבקש לקבוע ביחידת המידה "קידוח בודד" במקום קידוח כתוב בטבלה קידוח בודד. מצ"ב טבלת אקסל מתוקנת, אשר מחליפה את הטבלה שצורפה למסמכי המכרז.	

21	כתב כמויות, פרק 1 סעיף 2 סעיף 31	כנ"ל בקוטר עד 6" נבקש לקבוע ביחידת המידה "קידוח בודד" במקום קידוח	כתוב בטבלה קידוח בודד .
22	כתב כמויות, פרק 1 סעיף 2 סעיף 32	כנ"ל בקוטר עד 8" נבקש לקבוע ביחידת המידה "קידוח בודד" במקום קידוח	כתוב בטבלה קידוח בודד .
23	כתב כמויות, פרק 1 סעיף 2 סעיף 34	כנ"ל בקוטר עד 4" נבקש לקבוע ביחידת המידה "קידוח בודד" במקום קידוח	כתוב בטבלה קידוח בודד .
24	כתב כמויות, פרק 1 סעיף 2 סעיף 35	כנ"ל בקוטר עד 6" נבקש לקבוע ביחידת המידה "קידוח בודד" במקום קידוח	כתוב בטבלה קידוח בודד .
25	כתב כמויות, פרק 1 סעיף 2 סעיף 36	כנ"ל בקוטר עד 8" נבקש לקבוע ביחידת המידה "קידוח בודד" במקום קידוח	כתוב בטבלה קידוח בודד .
26	כתב כמויות, פרק 2 סעיף 2 סעיף 60	שעת עבודה טכנאי לעבודות שאינן כלולות בכתב הכמויות בימים א-ה בשעות 8-17 נבקש להגדיר שהמחיר הוא "מחיר לשעה"	כתוב בטבלה מחיר לשעה.
27	כתב כמויות, פרק 2 סעיף 2 סעיף 61	נבקש להגדיר כי בגלל חוקי המדינה לא יבוצעו עבודות בשבתות ובחגים, אלא עד שעתיים לפני כניסת שבת וחג	ככלל, לא נדרשות ולא מתבצעות עבודות בשבת, אלא במקרים קיצוניים כמו מקרים של תקלות קריטיות. ספק שאין לו צוות כוננות מתאים שיוכל להגיע בשבתות ובחגים, יציין זאת מפורשות בהצעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העבודה תתבצע עד שעתיים לפני כניסת השבת/חג ושעתיים מצאת השבת/חג.

28	כתב כמויות, פרק 2 סעיף 2 סעיף 62	שעת טכנאי לטיפול בתקלה משביתה (עבור תשתיות קיימות בלבד) - זמן הגעת טכנאי עד שעתיים בימים א-ה 17-8 ובימי שישי 14:00-07 נבקש להגדיר שהמחיר הוא "מחיר לשעה"	כתוב בטבלה מחיר לשעה .
29	כתב כמויות, פרק 2 סעיף 2 סעיף 63	שעת טכנאי לטיפול בתקלה משביתה (עבור תשתיות קיימות בלבד) - זמן הגעת טכנאי עד שעתיים א-ש 17 ואילך נבקש לבטל סעיף זה שכן הוא דומה לסעיף 62 שלפניו	הסעיף שונה מהסעיף הקודם, שכן פה קיים מצב בו הגעת הטכנאי נדרשת אחרי שעות העבודה המקובלות.
30	כללי פריטים שלא כלולים בכתב הכמויות	ברור לנו מבחינה מקצועית כי כתב הכמויות לא יכול להכיל את כל הפרטים הנדרשים בכל הפרויקטים. נבקש להגדיר במכרז, כי פריטים שלא כלולים בכתב הכמויות וידרשו בהמשך, יתומחרו לפי מחירון דקל, על מנת לאפשר רציפות בעבודה.	לגבי פריטים שאינם כלולים במפרט, המציע יפרט בהצעתו את גובה אחוז ההנחה הקבוע שיתן למכללה ממחירון דקל. אחוז ההנחה שהציע כל זוכה יהיה קבוע ואחיד למשך כל תקופת ההסכם. לשימת ליבם של המציעים, אחוז ההנחה לא יובא בחשבון לצורך בחירת ההצעה הזוכה, אלא אך ורק המחירים כאמור בטבלה המצ"ב. מצ"ב נספח ג' מתוקן, כולל טבלת אקסל.
31	כתב כמויות, פרק 2 סעיף 3 סעיף 67	אספקת מגשר ללוח ניתוב באורך עד 25 מ"מ , כולל 2 מחברי RJ-45 מסוככים ועטויים מגפונים צבעוניים. הכבל יהיה מסוכך, מותאם לעבודה בקצב 500 MHz ולכל דרישות תקן Cat-6A. שם התקן הנ"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר יהיה בנוי לפי מפרט, כולל סימון מספור רציף בקצותיו באמצעות שרוול מתכווץ צבעוני. ריט או שווה ערך. לא ברור מה אורך המגשר?	מדובר בטעות כתיב, צ"ל ס"מ (אורך עד 25 ס"מ)
32	כתב כמויות, פרק 2 סעיף 3 סעיף 68	אספקת מגשר ללוח ניתוב באורך עד 35 מ"מ , כולל 2 מחברי RJ-45 מסוככים ועטויים מגפונים צבעוניים. הכבל יהיה מסוכך, מותאם לעבודה בקצב 500 MHz ולכל דרישות תקן Cat-6A. שם התקן הנ"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר יהיה בנוי לפי מפרט, כולל סימון מספור רציף בקצותיו באמצעות שרוול מתכווץ צבעוני.	מדובר בטעות כתיב, צ"ל ס"מ (אורך עד 35 ס"מ)

	ריט או שווה ערך לא ברור מה אורך המגשר:		
33	כתב כמויות, פרק 2 סעיף 3 סעיפים 75,76,77	התקנת ארונות תקשורת . האם כוללים גם אספקה?	נדרשת התקנה בלבד. רכש ארונות מתבצע בנפרד ע"י יחידת הרכש ובהתאם לדרישה. הספק יוזמן לתת הצעה לאספקה, ביחד עם ספקים אחרים שמספקים למכללה.
34	כתב כמויות, פרק 2 סעיף 2 סעיף 51	ריתוך מחבר אופטי זכר מסוג <u>LC</u> Duplex עבור סיב SM בקוטר 9 מיקרון. המחבר יהיה בתצורת Pig-Tail בליטוש UPC שבוצע במפעל, כולל ריתוך לסיב ועיגונו וכל הנדרש לכך האם הדרישה היא גם לאספקת המחבר?	כן – נדרשת אספקת המחבר ועיגונו ככל הנדרש
35	חלק כללי סעיף 26.2	מבקשים לבטל את הדרישה להמציא את תקנון ותזכיר החברה – זה אנכרוניסטי ומיותר. מדובר בהדפסת ניירת מיותרת. די בתעודת ההתאגדות, תדפיס מעודכן מרשם התאגידים ואשורים מתאימים מטעם עוה"ד של החברה.	מקובל
36	הסכם התקשרות נספח ב' סעיף 13.2	מבקשים להוסיף שחבות הספק לשפות את המזמין כפופה לכך שהמזמין יודיע לו על כל תביעה ויאפשר לו לנהל את ההגנה.	ראו תשובה 4 לעיל.
37	הסכם התקשרות נספח ב' סעיף 13	מבקשים להוסיף תת סעיף חדש בנוסח הבא : למרות האמור בכל מקום אחר, הספק לא יהיה אחראי לתקלות בגין טיפול בציוד על ידי מי שלא הורשה לכך ע"י הספק, אש, חדירת נוזל, תאונה, ונדליזם, מכת ברק, הפרעה באספקת החשמל או מיזוג אוויר או כח עליון. במקרים אלה	מקובל, בכפוף לכך שהמכללה תאשר את הטענה שהנזק אכן נגרם מסיבות אלו. הספק יטפל בתקלה, אבל יהיה זכאי לתמורה לפי האמור בנספח התמורה.

		הספק יטפל בתקלה אבל יהיה זכאי לתמורה נוספת על בסיס עלות חומרים וזמן.	
38	הסכם התקשרות נספח ב'	מבקשים להוסיף תת סעיף חדש בנוסח הבא: למרות האמור בכל מקום אחר, בכל מקרה, אף צד לא ישא באחריות לנזק עקיף או תוצאתי ולמעט במקרה של נזק גוף, הפרת חובת הסודיות או נזק בזדון, אחריות כל צד לא תעלה, במצטבר, על גובה התמורה השנתית בגין שירות.	לא מקובל. לגבי נזק עקיף ראו תשובה 5.
39	מבקשים להוסיף תת סעיף חדש בנוסח הבא: סעיף 14.10	מבקשים לבטל את הסעיף – בהיקפי העבודה (הלא גדולים המדוברים) לא ניתן לחייב קבלני משנה לקחת על עצמם סעיפים מסוג זה.	לא מאושר. לשימת ליבכם נדרש שהספק יהיה מעסיק ישיר של העובדים ולא יעביר לקבלני משנה. ר' תשובה מספר 51.
40	נספח ב'1 – רמת שירות סעיף 2	לא ברורים התנאים להחלת קנס בשיעור 3%. יש להבהיר ולפרט את התנאים בהם ניקנס. בכל מקרה, יש להבהיר ש: א. לא ניקנס במקרה של איחור בגין המכללה, כח עליון או גורם אחר שלא בשליטת הספק והוא לא יכול היה למנוע. ב. גובה הקנס לא יעלה על 0.5% משווי התמורה בגין ההזמנה לכל שבוע איחור. ג. סך הקנסות המצטבר, בגין כל הזמנה, לא יעלה על 10% מהתמורה בגינה.	הקנסות כמפורט להלן יחולו במקרה של שיבושים בביצוע הפרוייקט בגין אי הגעה לביצוע באופן רציף או ביטול ימי עבודה באמצע פרוייקט. א. מקובל. יחד עם זאת, על הספק לדאוג לזמינותם של עובדים מחליפים. סעיפים 2.3 ו- 2.4 לנספח יתוקנו כדלקמן: ב. גובה הקנס לא יעלה על 1% משווי התמורה בגין ההזמנה לכל יום איחור, בצירוף מע"מ. ג. סך הקנסות המצטבר, בגין כל הזמנה, לא יעלה על 10% מהתמורה בגינה, בצירוף מע"מ.
41	כללי	מבקשים לדעת מה התקציב השנתי לביצוע עבודות של תשתיות תקשורת בסמינר הקיבוצים.	בשנים האחרונות התקציב עמד על כ- 200 אלף ש"ח לשנה. אך התקציב משתנה משנה לשנה בהתאם לפרוייקטים ולתוכנית העבודה. אין באמור כל התחייבות או מצג מטעם המכללה, ומדובר באומדן בלבד.

42	כללי	נבקש לוודא שנקבל עדכון לגבי תאריך לפתיחת מעטפות בו יוכלו להשתתף כל מי שהגיש הצעה. נבקש לקבל תאריך, שעת פתיחת המעטפות ומיקום.	לא מקובל. פתיחת המעטפות אינה מתבצעת בנוכחות המציעים, כפי שהובהר בסעיף 49 במכרז.
43	כתב כמויות	מבקשים לקבל הסבר כתוב על צורת חישוב המשקל בכתב הכמויות. בו יוגדר לנו חישוב של מספר סעיפים שכלולים כביכול בסעיף 1 (לדוגמא סעיפים 60 עד 63 בכתב הכמויות מופיעים תחת סעיף אחד של 2% במשקל המקדם בטבלה) לכן נבקש להבין כמה ניקוד בחישוב יקבל כל תת סעיף בחישוב הכמויות.	הציון ייקבע בהתאם למשקל של כל פריט, כפי שמצויין בכתב הכמויות והצעת המחיר. הצעת המחיר הכוללת הזולה ביותר תזכה בציון המירבי. יתר ההצעות ינוקדו ביחס אליה. כאשר מדובר בקבוצת פריטים, ייערך ממוצע של המחירים ויוכפל במשקל המצוין בטבלה.
44	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 2.1	נבקש הבהרתכם לסעיף.	המשפט האחרון ישונה כדלקמן: "וכי התמורה כוללת את כל ההוצאות שתידרשנה, מכל מין וסוג שהוא, ולא יהיה זכאי לתמורה נוספת".
45	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 2.8	נבקש להוסיף בסוף הסעיף: "ככל שישנם עפ"י דין".	מקובל

46	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 2.10	נבקש להוסיף אחרי המילים "לביצוע השירותים" את המילים : "ע"י הספק". נבקש להוסיף בסוף אחרי "קבלת האישורים" את המילים : "כאמור בלבד" ולמחוק את היתר.	מקובל
47	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 2.11	נבקש להוסיף בסוף את המילים : "למעט בגין מידע שהיה ידוע למזמין ולא נמסר לספק".	לא מקובל
48	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 2.12	במקום "בזמן ביצוע השירותים" נבקש לתקן "בזמן ביצוע העבודות ע"י הספק". במקום : "השירותים" בשורה השניה לתקן : "העבודות".	יוספו המילים : "ע"י הספק". היתר לא מקובל.
49	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 2.15	נבקש להוסיף בסוף : "בכפוף לזכות הספק לנהל הגנה ו/או מו"מ בקשר עם הדרישה כאמור"	ראה תשובה 4 לעיל.

50	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 3.2	נבקש להוסיף בסוף: "למעט ציוד אשר הוזמן ע"י הספק לבקשת המזמין".	מקובל. בסוף יתווסף: "ולא ניתן לבטל את הזמנתו".
51	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 4.6	נבקש למחוק את הסעיף.	אחד מתנאי הסף במכרז הוא שהמציג הוא המעביד הישיר של העובדים, אשר יועסקו במתן השירותים נשוא מכרז זה במהלך כל תקופת ההתקשרות (ולא באמצעות קבלני משנה). ככלל, המכללה מעוניינת לעבוד עם ספקים שעובדים בהעסקה ישירה ובפיקוח ישיר על הצוות המקצועי. במידה שבמקרה חריג בלבד הספק יבקש מראש אישור ספציפי לעבודה שתתבצע על ידי קבלן משנה, המכללה תשקול מתן אישור כאמור. במידה שהמכללה לא תאשר, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, הספק יידרש לבצע את העבודה על ידי עובדיו כפי שמוגדר במכרז. למען הסר ספק, הספק יהא אחראי כלפי המזמין ו/או צד ג' בקשר לשירותים, בין אם השירותים ניתנו על ידו ו/או על ידי ספק משנה מטעמו.
52	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 5.3	נבקש להוסיף בסוף: "וזאת בכפוף לאישור הספק מראש".	לא מקובל.
53	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 6.2	א. נבקש להוסיף את המילה "סביר" לאחר המילים "וזאת במועד". ב. נבקש להוסיף בסוף: "למעט תשלום בגין מוצר שהוזמן לבקשת המזמין ולא ניתן לבטל הזמנתו".	א. לא מקובל. ב. מקובל.

54	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 7.5	נבקש להוסיף בסוף: "למעט במקרה הגדלת היקף העבודה ו/או האביזרים לבקשת המזמין".	לא מקובל. התשלום הוא פר פריט, בהתאם לטבלת האקסל.
55	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 7.6	נבקש להוסיף בסוף: "למעט ציוד אשר הוזמן ע"י הספק לבקשת המזמין".	התוספת אינה רלוונטית לסעיף. לא מקובל.
56	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 7.8	נבקש לתקן במקום "לפי המאוחר" ל"לפי המוקדם".	לא מקובל
57	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 8.4	נבקש להוסיף בסוף: "וזאת עד למועד סיום העבודות, לאחר מכן יוכל הספק לערער על ההחלטה".	לא מקובל.
58	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 9.1	נבקש להוסיף לאחר המילים "המעודכנים" את המילים "ככל שישנם".	מקובל
59	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 12.1	נבקש לתקן טעות סופר במילה "ולאופן הרכבתם"	מקובל

60	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 12.2	נבקש להוסיף לאחר המילים : "ולא יאוחר מ- 3 ימי עסקים" את המילים : "למעט במקרים בהם יש צורך בהזמנת חלק או מוצר שאינו נמצא במלאי".	לא מקובל. הציוד שנדרש הוא ציוד סטנדרטי, והספק נדרש להחזיק חלקי חילוף במלאי. במקרה חריג, בו אכן לא ניתן יהיה להשיג את החלק, הספק יתן פתרון חליפי תוך 3 ימים, וישלים תיקון לאחר קבלת המלאי.
61	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 12.3	נבקש להוסיף אחרי המילים : "את התיקונים הדרושים" את המילים : "בכפוף להתראה בכתב לספק"	מקובל
62	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 13.1	א. נבקש להוסיף לאחר "יהא אחראי" את המילים : "על פי דין" ב. נבקש להוסיף בסוף את המילים : " למעט בגין פעולה מנוגדת להוראת הספק לענין השימוש בחומרה ובציוד ו/או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו"	א. מקובל ב. לא מקובל
63	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 13.2	א. נבקש למחוק בשורה הראשונה את המילה "בלבד" ב. נבקש להוסיף בסוף את המילים : "בכפוף לזכות המזמין לנהל מו"מ ו/או הגנה בגין כל דרישה או תביעה כאמור"	א. מקובל ב. ראה תשובה 4 לעיל.
64	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 14.1	נבקש להוסיף אחרי המילים : "לטובתו ולטובת המזמין" את המילים : "בהתאם להרחבי שיפוי כמקובל"	יתווסף : "בהתאם להרחבי שיפוי כמפורט באישורי קיום ביטוח הספק נספח ה".
65	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 14.4	נבקש למחוק בסוף את המילים : "באופן מיידי ולא יאוחר מ- 3 ימים מדרישת המזמין"	יתוקן : "לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים מדרישת המזמין".

66	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 14.10	נבקש להוסיף לאחר המילים: "על פי הוראות סעיפים אלו" את המילים: "בשינויים בהתאם להיקף ואופי השירותים הניתנים על ידם".	לא מקובל.
67	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 16.1	נבקש לתקן במקום: "שמתעורר חשש באשר לאפשרות" ל: "שלא מאפשר"	מקובל
68	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 16.2.1	נבקש להוסיף בסוף: "והבקשה לא בוטלה בתוך 60 יום"	מקובל 30 יום.
69	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 16.2.2	נבקש להוסיף בסוף: "בכתב"	מקובל
70	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 16.2.3	נבקש להוסיף בסוף את המילה: "רציפים"	הסעיף יתוקן: "הספק הפסיק את ביצוע השירותים למשך תקופה העולה על 5 ימים, וזאת ללא תיאום עם המזמין, ובמשך תקופה של 3 חודשים".

71	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 16.2.7	נבקש למחוק את המילים : "עלולים לסכל" ובמקומם נבקש לשנות ל : "יש בהם כדי לסכל בפועל"	המילה "בפועל" אינה מקובלת
72	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 16.3	נבקש להוסיף בסוף : "בכפוף לתשלום לספק בגין העבודה והאביזרים שבוצעו והותקנו עד אותו מועד"	לא מקובל. בסוף הסעיף יתווספו המילים : "אין באמור כדי לגרוע מתשלום התמורה בגין השירותים שבוצעו והותקנו עד לאותו מועד, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד הקיים למזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל דין".
73	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 16.4	נבקש להוסיף לאחר המילים "בתקופת ההפרה" את המילים : "כנגד אסמכתאות".	מקובל
74	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 17.2	נבקש להוסיף בסוף : "בכפוף לתשלום בגינם לספק".	מקובל. אחרי המילה "לתשלום" תתווסף המילה "התמורה".
75	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 17.3	נבקש למחוק : "סופית, בלעדית ומכרעת" ובמקומם להוסיף : "לכאורה"	מקובל

76	נספח ב' – הסכם התקשרות סעיף 17.9	נבקש להוסיף בסוף: "בכפוף לקבלת התשלום בגינם"	לא מקובל
77	כתב כמויות למכרז פרק 2 סעיף 2 סיבים סעיפים 59-52	סעיפי אספקה ללא התקנה. בסעיפים בהם לא מוגדרת התקנה האם יתווספו שעות עבודת טכנאי עבור ביצוע? האם יש להגיש מחיר עבור הפריט בלבד או לכלול בתחשיב גם עלות התקנה?	המחיר רק עבור אספקה. לא נדרשת התקנה
78	כתב כמויות למכרז פרק 2 סעיף 3 מגשרים סעיפים 64-74	סעיפי אספקה ללא התקנה. האם יש להגיש מחיר עבור הפריט בלבד או לכלול בתחשיב גם עלות התקנה? בסעיפים בהם לא מוגדרת התקנה האם יתווספו שעות עבודת טכנאי עבור ביצוע?	המחיר רק עבור אספקה. לא נדרשת התקנה
79	כתב כמויות למכרז פרק 1 סעיף 2 סעיפים 21-17	האם במונח יחידה יש להתייחס ליחידה של 1 מטר?	ר' תשובה מס' 2.

על המציעים להגיש מסמך זה חתום על ידם במועד הגשת ההצעות.

מצ"ב למסמך זה נספח ג' (הצעת מחיר) וטבלת אקסל מתוקנים, אשר יש להגישם יחד עם מסמכי ההצעה.