

סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר]

11.12.2022

מכרז פומבי מספר 4/22 לאספקת חומרי ניקוי וציוד משקי למכללה –

קובץ הבהרות

א. כללי

1. בהתאם לסעיף 22 למכרז שבנדון (להלן: "המכרז") להלן הבהרות למכרז.
2. כדי לא לחשוף את זהות הפונה, ההתייחסות לפניו אינה על פי זהות הפונה, אלא על פי נושא הפניה.
3. במקרה שבו מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה.
4. יובהר, כי הבהרות המפורטות במסמך זה ייחשבו חלק בלתי נפרד מהליך המכרז.
5. במקביל לקובץ זה מצורף נוסח מעודכן של המכרז. הנוסח המעודכן מצורף בשתי גרסאות – אחת שבה השינויים מסומנים ואחת "נקייה". יש להגיש את ההצעה למכרז באמצעות הנוסח המעודכן ה"נקי" (הנוסח שבו השינויים אינם מסומנים). בכל מקרה של חוסר התאמה בין קובץ הבהרות לנוסח המעודכן של המכרז, יגבר האמור בנוסח המעודכן של המכרז.
6. המציעים מתבקשים לשים לב כי במסגרת הנוסח המעודכן של המכרז הם נדרשים להגיש דוגמאות למוצרים נוספים על אלה שפורטו בנוסח המכרז המקורי.

ב. מענה לבקשות הבהרה:

| מס"ד | סעיף/חלק במכרז | תמצית השאלה | תשובה |
|------|----------------|--|--|
| 1 | כללי | מינימום הזמנה בחברתנו 1000 ש"ח לפני מע"מ. | סעיף 5 למפרט (נספח 1 לחוזה) יתוקן, כך שהמכללה תתחייב למינימום הזמנה של 500 ש"ח לפני מע"מ. אנא ראו את הנוסח המעודכן של המכרז. |
| 2 | פריטים תחליפים | עפ"י חוק חובת המכרזים ניתן לתת מותג חליפי שווה ערך למותגים המופיעים במכרז. | לפי סעיף 2 למפרט, ניתן לספק מותג שווה ערך באישור המכללה, ובתנאים המפורטים בסעיף. בדיקת המותג ואישורו ייעשו לאחר הכרזה על הזוכה וכתנאי ההתקשרות עם הספק. במהלך ההתקשרות הספק יהיה רשאי לבקש אישור למוצרי שווי ערך, אך המכללה לא תהיה חייבת לאשר זאת – ואם המכללה לא תאשר מוצר שווה ערך אחר, |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|----------|
| <p>הספק יידרש להמשיך ולספק את המוצרים שאושרו. אנא ראו את הנוסח המעודכן של המכרז.</p> | | | |
| <p>בהתאם למפורט בסעיף 2 למפרט, ניתן לספק מותג שווה ערך באישור המכללה. לאחר שתתקבל דוגמה של המוצר, המכללה תחליט אם המוצר הוא שווה ערך למוצר המבוקש.</p> | <p>האם ניתן לספק את המותג "אריאל"?</p> | <p>קטגוריה 2- שורה 1 6</p> | <p>3</p> |
| <p>בהתאם למפורט בסעיף 2 למפרט, ניתן לספק מותג שווה ערך באישור המכללה. לאחר שתתקבל דוגמה של המוצר, המכללה תחליט אם המוצר הוא שווה ערך למוצר המבוקש.</p> | <p>האם ניתן לספק את המותג "סאסאטק"?</p> | <p>קטגוריה 2 שורה 5 11</p> | <p>4</p> |
| <p>כן.</p> | <p>האם ניתן לספק את המותג "חוגלה קימברלי"?</p> | <p>קטגוריה 1 שורה 9-</p> | <p>5</p> |
| <p>כדי לאפשר השוואה בין ההצעות השונות, יש לנקוב במחיר בהתאם ליחידת המידה המפורטת במכרז. אם הספק (הזוכה במכרז) יהיה מעוניין לספק מוצרים באריזה שונה (למשל, מיכל סבון גדול יותר) יחולו כל אלה:</p> <p>(א) המחיר יחושב באופן יחסי. (ב) הספק רשאי לספק אריזה קטנה מגודל האריזה המפורט במכרז ללא אישור מראש. (ג) הספק אינו רשאי לספק אריזה גדולה מגודל האריזה המפורט במכרז ללא אישור מראש של המכללה. (ד) בכל מקרה שבו עקב שינוי באריזה או בגודל הנייר המסופק נדרש מתקן שונה מהמתקן הקיים במכללה,</p> | <p>עפ"י חוק חובת המכרזים, ניתן להציע פריטים כאשר יח' מידה נמכרים שונה מהצעתכם במכרז. ישנם פריטים שנמכרים בחברתנו ביח' מידה שונות, המחיר בהצעתנו תיהיה בהתאם</p> | <p>יח' מידה</p> | <p>6</p> |

| | | | |
|--|---|----------------------------|----|
| הספק יחליף את המתקן על חשבונו (עלות המתקן ועלות ההתקנה וכל עלות אחרת הכרוכה בהחלפה). מסמכי המכרז עודכנו כדי לשקף שינוי זה. | | | |
| מקובל. | - סבון קצף. המוצר שאנו משווקים של חוגלה או ג'ונסון 1 ליטר. אנו נתמחר לפי 1/2 ליטר כפי שרשום במכרז לצורך השוואה הוגנת ואם נזכה נספק 1 ליטר ומחיר בהתאמה כולל החלפת כל המיתקנים הקיימים אצלכם למיתקני חוגלה קימברלי ללא חיוב. | קטגוריה 2 שורה 9- | 7 |
| אשפתון ירוק יתוקן לגליל של 25 יחידות. אנא ראו את הצעת המחיר המעודכנת. | אשפתון ירוק - אנו משווקים בגליל של 25 שקיות ולא 20 כמצוין במכרז - נתמחר לפי גליל של 20 ואם נזכה נספק גליל של 25 ומחיר בהתאמה | שורה 38- | 8 |
| אנא ראו את התשובה לשאלה 6. | - מטליות- אנו משווקים במארז רביעייה ובמכרז בודד- כנ"ל קטגוריה 3 שורה 1- צלחות אנו משווקים במארזים של 25 או 100 - במכרז רשום מארז של 50 - כנ"ל | שורה 42 | 9 |
| כן. | האם מדובר על מפיון בתאבון בקופסת קרטון ? | שורה 6- | 10 |
| אנא ראו התשובה לשאלה 615. | מנות אישיות מגיעות במארזים של 1000 - אנו כמובן נתמחר לאלף לצורך השוואה הוגנת ונספק מארז סטנדרטי - כנ"ל - ומחיר בהתאמה | קטגוריה 4- שורות 9 10 11 - | 11 |
| הקובץ המתוקן מופיע באתר. | מבקשים את רשימת הפריטים בקובץ אקסל | רשימת פריטים | 12 |
| בשנה האחרונה עמד סכום ההתקשרות לכלל המוצרים מושא המכרז על 220,000 ₪ כולל מע"מ. אין בסכום זה כדי להוות התחייבות של המכללה לרכוש מוצרים בהיקף כלשהו. בנוסף, ומבלי להתחייב לרכוש בסכום או בהיקף מסוימים, מקדם המכפלה של כל מוצר מבוסס על כמות המוצרים השנתית שנרכשה בעבר מאותו מוצר. | אין כמויות צריכה לכל פריט ואין ערך כספי של המכרז- נותן יתרון לא הוגן לספק המכהן ופוגע בעקרון השוויון בין המתמודדים . | כמויות | 13 |
| אנא ראו התשובה לשאלה 13. | מה ערך המכרז של קניות בפועל לכל קטגוריה בשנה ? | ערך כספי | 14 |
| המכללה רשאית להזמין אספקה לשני אתרים – מכללת סמינר הקיבוצים בדרך נמיר וקמפוס אומניות, בבניין כלבו שלום (בבניין זה קיימת מעלית). מבלי לגרוע מזכות המכללה להזמין אספקה | כמה נק' הפצה ? ציינתם אספקה בשני אתרים- כמה נקודות הפצה סופיות קיימות סה"כ בשני האתרים ? האם קיימות נקודות הפצה גבוהות ללא מעלית ? | נק' הפצה | 15 |

| | | | |
|----|------------------------|--|---|
| | | לכל אחד מהאתרים, בפועל, כיום האספקה היא לדרך נמיר בלבד. | |
| 16 | הארכת התקשרות סעיף 4.2 | הארכת- אופציות- המכרז נתון להחלטה ח"צ ע"י המכללה - מבקשים בהסכמה הדדית | הבקשה נדחית. |
| 17 | הצעת מחיר שורה 21- | למה הכוונה 1/48 ? מבקשים צילום מוצר ודוגמא. | המפיון מגיע במארז של 48 קופסאות מפיונים. יש לתמחר מחיר למארז אחד. טופס הצעת המחיר עודכן כדי לשקף שינוי זה. |
| 18 | הצעת מחיר שורה 35- | סקוטש שחור- מבקשים צילום מוצר וצילום אריזה |  באריזה יש 5 יחידות. |
| 19 | הצעת מחיר שורה 3- | נייר מגבת לא קיים תלת שכבתי - נא לתקן. בנוסף ביקשתם 150 מטר, למה הכוונה 9.5*115 ? | אנא ראו את הנוסח המעודכן של הצעת המחיר. |
| 20 | הצעת מחיר שורה 4- | מתקן ניירוסטה אוטוקאט- לא קיים . מבקשים צילום מוצר והבהרה | הערה מקובלת. הסעיף יירד מהצעת המחיר |
| 21 | הצעת מחיר שורה 7- | נייר סמרט- מה רוחב הנייר ? מה קוטר הגליל ? מבקשים דוגמת גליל. | רוחב נייר 11.8 ס"מ קוטר 18 ס"מ. הספק רשאי להציע רוחב שונה המותאם למתקן המסופק על ידו. במקרה זה הספק יישא בעלות החלפת המתקנים. |
| 22 | הצעת מחיר שורה 37- | לאיזו כמות להציע ? האם ל-5000 שקיות או פחות ? | שקית אשפה לפחים קטנים בגליל יש 50 יחידות באריזה יש 24 גלילים יש להציע מחיר לגליל של 50 שקיות. |
| 23 | הצעת מחיר שורה 24- | מטאטא משרדי קיים בגודל 30 ס"מ ולא 40 - נא לתקן או להבהיר | מקובל. נא ראו את הנוסח המעודכן של הצעת המחיר. |
| 24 | הצעת מחיר שורה 26- | מקל עץ- באורך 1.5 מטר ולא 1.8 מטר- נא לתקן | מקובל. נא ראו את הנוסח המעודכן של הצעת המחיר. |
| 25 | הצעת מחיר שורה 4 | מדוע שורה 4 מופיעה פעמיים? | בנוסח המעודכן שורה 4 המתייחסת למתקן הניירוסטה מבוטלת. |
| 26 | | האם הדוגמאות שימסרו בעת הגשת המכרז יוחזרו למציעים ? | יוחזרו. המציע יגיע לאסוף עם קבלת הודעה על כך. |
| 27 | | לא ציינתם כמות דרישה/צריכה חודשית של הפריטים. נתון זה חשוב ומהותי לצורך תמחר ההצעה | אנא ראו התשובה לשאלה 13. |
| 28 | | נבקש לקבל צילום של 11 הפריטים הנדרשים שיש לצרף להצעה. | הבקשה נדחית. |
| 29 | | מה סכום מינימום של הזמנה ? | 500 ₪ |
| 30 | עמ' 22 סעיף 5.3 | מצוין שירותי דפוס. | יתוקן |
| 31 | עמ' 23 סעיף 9 | ציינתם מוצרי אבטחה . | יתוקן |
| 32 | עמ' 38 נספח ג' | מצוין בנספח מתן שירותי דפוס, המכרז הוא אספקת חומרי ניקיון | יתוקן |
| 33 | קטגוריה 1 | פריט מס' 1 נייר טואלט טישו – האם ניתן להציע מחיר עבור 48 ולאחר זכיה | ראו התשובה לשאלה מס' 6. |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|
| | לספק באריזה שונה בערך יחסי לפי גליל ? | | |
| 34 | קטגוריה 1 | פריט מס' 1 נייר טואלט טישו – האם ניתן להביא דוגמא של 32 לצורך בדיקת איכות הנייר ? | כן. |
| 35 | קטגוריה 1 | פריט מס' 3 נייר מגבת טישו איכותי – בבקשה לעדכן האם הכוונה ל 115 מטר או 150 מטר. | 150 מטר |
| 36 | קטגוריה 1 | פריט מס' 3 נייר מגבת טישו איכותי – מקובל בשוק להשתמש בנייר חד שכבתי או דו שכבתי. לא קיים נייר תלת שכבתי, נבקש לבדוק שוב האם הכוונה לתלת שכבתי ולקבל דוגמאות של נייר תלת שכבתי. | ראו את התשובה לשאלה 19. |
| 37 | קטגוריה 1 | פריט מס' 7 נייר טואלט סמארט – חסר בטבלה מתקן תואם לנייר. | יש להציג נייר ואת המכשיר התואם לנייר. ראו נוסח מעודכן של הצעת המחיר – נוסף בפריט 10 בקטגוריה 1. |
| 38 | קטגוריה 2 | פריט מס' 37 שקיות ניילון שקית אשפה 50/70 – לאיזו יחידת מידה יש לתמחר את ההצעה ? | ראו תשובה לשאלה 22. |
| 39 | קטגוריה 2 | פריט מס' 38 שקיות ניילון שקית אשפה 76/85 – לאיזו יחידת מידה יש לתמחר את ההצעה ? | שקיות 76/85 גליל של 25 שקיות באריזה יש 20 גלילים יש לתמחר גליל 1. |
| 40 | קטגוריה 2 | פריט מס' 39 שקיות ניילון שקית אשפה 110/100 – לאיזו יחידת מידה יש לתמחר את ההצעה ? | שקיות 110/100 יש לתמחר אריזה של 25 שקיות בודדות. |
| 41 | כללי | בכמה מקומות אספקה מדובר ? | ראו את התשובה לשאלה 15. |
| 42 | קטגוריה 2 פריט מס 9 | סבון קצף 500 מ"ל – אנו מעוניינים להציע סבון בתכולה של 1000 סמ"ק. מדובר במוצר חסכוני יותר. נבקש לאפשר להציע לפי 500 סמ"ק ובמידה ונזכה המחיר יעודכן לפי 1000 סמ"ק. | ראו את התשובה לשאלה מס' 6. |
| 43 | נספח קטגוריה 1 פריט 4 | מגבת צף רץ – אבקש לשנות את מידת המוצר ל21/24 ס"מ על מנת שנייר המגבת לא ייפול ממתקן הנייר. | המזיע ראשי להציע נייר צף רץ במידה אחרת, אך במקרה זה יש להציע במסגרת הצעת המחיר מתקן תואם. במקרה זה המזיע יחליף את המתקנים הקיימים במכללה על חשבוננו. במקרה שהמזיע מציע נייר בגודל אחר - עליו לציין זאת במפורש בנספח הצעת המחיר ולפרט את גודל הנייר |
| 44 | נספח קטגוריה 2 פריט מס 1 | האם ניתן לספק מוצר חליפי ? | ניתן לספק מוצרים שווי ערך בתנאים המפורטים במפרט. |
| 45 | נספח קטגוריה 2 פריט מס 3 | מתקן סבון נוזלי 500 מ"ל פלסטיק, האם קשור לפריט מס' 9 סבון קצף 500 מ"ל למתקן? | חיובי. |
| 46 | נספח קטגוריה 2 פריט מס 10 | K400, האם ניתן לספק מוצר חליפי? | ניתן לספק מוצר שווה ערך ל-K400, במקרה זה יחול האמור במפרט לגבי אספקת מוצרים שווי ערך. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 47 | נספח קטגוריה 2 פריט מס 11 | K300 , האם ניתן לספק מוצר חליפתי? | ניתן לספק מוצר שווה ערך ל-K300, במקרה זה יחול האמור במפרט לגבי אספקת מוצרים שווי ערך. |
| 48 | נספח קטגוריה 2 פריט מס 26 | מקל עץ מידה 1.80 , המידה הסטנדרטית למקל עץ הינה 1.50 , יש לשנות את הדרישה עבור מידת המקל. | מקובל – אנא ראו את התיקון בטופס הצעת המחיר המעודכן. |
| 49 | נספח קטגוריה 2 פריט מס 36 | סקוטש שחור 17 אינץ' למכונת פוליש 7200/M3 יחי בקרטון. המוצר לא ברור בהגדרת הכמות , והאם ניתן לספק מוצר מקביל? | מדובר בסקוטש שחור למכונת פוליש מגיע עגול בקוטר של 17 אינץ' 5 יחידות בקרטון. לא ניתן להציע שווה ערך - חובה להציע 3M. |
| 50 | נספח קטגוריה 2 פריט מס 37 | לא הוגדר נכון, צוינה פעמיים יחידת מידה ובנוסף ההגדרה אינה מתאימה לסוג הניילון שצוין LD | אנא ראו התשובה לשאלה 22. |
| 51 | נספח קטגוריה 2 פריט מס 38 | יש לציין עובי ואו משקל גליל לפי המידה שנדרשה. בנוסף האם ניתן לספק בצבע אחר ? | יש פירוט מידות. איננו עובדים לפי משקלים. |
| 52 | נספח קטגוריה 3 פריטים 1-5 | יש לציין משקל מארז בכמות המצוינת בעמודת המחיר. | יש פירוט כמות יחידות בחבילה. איננו עובדים לפי משקלים |
| 53 | נספח קטגוריה 3 פריטים 7-9 | יש לציין משקל מארז בכמות המצוינת בעמודת המחיר | יש פירוט כמות יחידות בחבילה. איננו עובדים לפי משקלים |
| 54 | נספח קטגוריה 3 | האם ניתן לגשת לקטגוריה מסוימת בפריטים מסוימים בלבד. | לא. |
| 55 | נספח קטגוריה 3 | פריטים 17-18 – אבקש להעביר לקטגוריה 4 מאחר ולא מדובר בפריטים חד פעמיים. | מקובל. |
| 57 | סעיף 16 | לקוחות רלבנטיים. לא צוין מס הלקוחות הרלבנטיים הנוספים שעל המציע לציין על מנת לקבל את 5 הנקודות. אציין שבטבלה יש מקום 6 לקוחות(נספח א 3). | ניתן לזכות בנקודה עבור כל לקוח רלוונטי, נוסף על אלה נדרשים בתנאי הסף, עד 5 נקודות בשה"כ. כלומר, מציע שיציג חמישה לקוחות רלוונטיים נוספים על הנדרש בתנאי הסף יזכה במלוא הניקוד. בנוסף המעודכן הוספו שורות לטבלה בסעיף 3 לנספח א'. |
| 58 | סעיף 13 נספח א 4 | נדרש לספק דוגמא של סבון ידיים וסבון רצפה. נבקשם לציין את מספרי הפריטים בקטגוריה 2 נספח ג חומרי ניקוי לא מצאנו בקטגוריה זאת את 2 הפריטים לעייל. | סבון ידיים - פריט 9 בקטגוריה 2 סבון רצפה – פריט 5 בקטגוריה 2 |
| 59 | נספח ג קטגוריה 2 חומרי ניקוי פריט 2 | האם ניתן להציע מחיר ל149 יח' אבל לספק בכמות אחרת ומחיר בהתאמה | ראו את התשובה לשאלה 6. |
| 60 | נספח ג קטגוריה 2 חומרי ניקוי פריט 9 | סבון קצף האם ניתן להציע מחיר ל500 מל אבל לספק בנפח אחר ומחיר בהתאמה | אנא ראו את התשובה לשאלה 6. |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 61 | נספח ג קטגוריה 2 חומרי ניקוי פריט 16 | פח אשפה 50 ליטר ירוק כבר לא מיובא לארץ נבקשכם לבטל פריט זה (יש את פריט 15 המקביל לו) | מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן בהתאם. |
| 62 | נספח ג קטגוריה 2 חומרי ניקוי פריט 34 | סקוטש 1 מטר נבקשכם למחוק את המילה "לבן" הסקוטש מגיע בצבעים שונים | מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן בהתאם. |
| 63 | נספח ג קטגוריה 2 חומרי ניקוי פריט 37 | שקיות אשפה גודל 50/70 נבקשכם לתקן. השקיות מגיעות באריזות 1000 ולא 5000 (50 גלילים כשבכל גליל יש 20 שקיות) | אנא ראו את התשובה לשאלה 22. |
| 64 | נספח ג קטגוריה 2 חומרי ניקוי פריט 38 | שקיות 76/85 מגיעות בגודל 75/85 ובכל גליל 25 יחידות ולא 20 נבקשכם לתקן | מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן בהתאם. |
| 65 | נספח ג קטגוריה 2 חומרי ניקוי פריט 39 | נבקשכם למחוק את המילה "ירוק" השקיות יכול שיגיעו בצבעים שונים | מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן בהתאם. |
| 66 | נספח ג קטגוריה 2 חומרי ניקוי פריט 41 | סחבה 50/70 האם על המציעים להציע מחיר לחבילה של 60 | כן. |
| 67 | נספח ג בקטגוריה 3 כלים ח"פ פריט 1 | צלחות גדולות קשיחות המגיעות באריזות 50 יח' אינן נחשבות קשיחות נבקש לבטל את המילה "קשיחות" (פריטים 4 ו 5 הן צלחות קשיחות) | הכוונה לצלחות חזקות ועמידות ולא דקיקות מידי. המילה "קשיחות" תימחק – אך המציעים מופנים לסעיף 13 למכרז (בנוסח המעודכן) לפיו הצלחות יועמדו לבדיקת המכללה. |
| 68 | נספח ג בקטגוריה 3 כלים חפ פריט 6 | מפיות 100 יחידות. מהיכרותינו עם הסמינר נרכשים מפיות איכותיות ולכן נבקשכם להוסיף "מקופלות צבעוניות טישו חד שכבתי גודל 33/33" | השאלה לא מובנת. אנא ראו את הנוסח המעודכן של הצעת המחיר. |
| 69 | נספח ג בקטגוריה 3 כלים חפ פריט 8 91 | הינם פריטי סכו"מ לבנים. הפריטים הנל מגיעים באריזות של 100 נחשבים לסכו"מ שאיננו קשיח. הסכו"מ הקשיח מגיע באריזות 50 יח' ומוצע בדכ בצבע שקוף. | מדובר בכלים חד פעמיים קשיחים המגיעים באריזות כפי שצינו במפרט. |
| 70 | נספח ג בקטגוריה 3 כלים חפ פריט 16 | מפת אל בד יחיד מגיע במידות 180/120 ולא 2 מטר נבקשכם לתקן בהתאם | מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן בהתאם. |
| 71 | נספח ג בקטגוריה 3 כלים חפ פריט 21 | מפיות שולחן דיספנסר מגיעות בכפולות של 40 בקרטון ולא 48 נבקשכם לתקן | יש לתמחר אריזה של 48 דיספנסרים. התאמת הכמות במועד האספקה תהיה כמפורט במסמכי המכרז. |

| | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 72 | קטגוריה 4 סוכר תה וקפה | בחלק מהפריטים נרשם "או שווה ערך" נבקשכם למחוק. זהו מתכון ברור לאי הסכמות ותכסיסנות מצד המציעים. עפ חוק חובת המכרזים אתם רשאים לבקש עלית או כל מותג אחר כרצונכם ואין איזכור לשווה ערך בחוק. | אספקה של מוצר שווה ערך תהיה רק באישור המכללה, בהתאם לאמור במפרט. |
| 73 | פריט 4 | סוכר מנות נבקשכם להוסיף "או מקלות". כולם עברו למקלות ומעטים היצרנים שממשיכים לייצר בתצורת ריבועים | מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן בהתאם. |
| 74 | פריט 8 | קפה מגורען 50 גרם טסטר צוייס כבר לא מיובא לארץ. נבקשכם למחוק | מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן בהתאם. |
| 75 | פריט 9 | קפה נמס מנות עלית מגיע 600 יח' ולא 1000 נבקשכם לתקן | מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן בהתאם. |
| 76 | פריט 10 | קפה טורקי מנות מגיע 600 יח' ולא 1000 נבקשכם לתקן | מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן בהתאם. |
| 77 | פריט 11 | קפה מגורען טסטר צוייס מנות אישיות מגיע באריזת 120 יח' ולא 1000 | מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן בהתאם. |
| 78 | פריט 12 | תה 1 גרם 1000 שקיקים נבקשכם להוסיף את המילה ויסוצקי (יש בשוק מותגים זולים שאינם ראויים והסמינר יאלץ לשלם הרבה יותר במידה וירצו לחזור לויסוצקי אחרי שיבחר זוכה) | לא מקובל. |
| 79 | פריט 12 | אריזה מוסדית של תיונים מגיעה 2000 שקיקים בקרטון ולא 1000 נבקשכם לתקן | בקרטון מגיע 2 שקיות של 1000 יש לתמחר 1000. |
| 80 | פריט 13 | נבקשכם למחוק את המילה הרמזית. הרמזית נחשבת למותג יקר ביותר. ומעטים מחזיקים בו | ניתן להציע מותג שווה ערך לסוכרלוז או הרמזית בהתאם לאמור במפרט. |
| 81 | פריט 14 | ממתיק 700 טבליות מגיע באריזת פטנט, נבקשכם אם כן להוסיף את המילה "פטנט". הטבליות מגיעות על בסיס סכרין נבקשכם אם כן למחוק את המילים "הרמזית/סוכרלוז" | ניתן להציע מותג שווה ערך לסוכרלוז או הרמזית בהתאם לאמור במפרט. אין חובה לספק את המוצר באריזה פטנט. |
| 82 | פריט 15 | מים 0.5 ליטר נמכר בכפולות של 24 בלבד. כמו כן נבקשכם להוסיף "תוצרת הארץ" אחרת יתכן שיספקו לכם תוצרת חוץ שאיכותם מוטלת בספק ולעיתים ללא כשרות | יש לתמחר בקבוק אחד. ניתן לספק את הבקבוקים באריזות של 24 בקבוקים או פחות. ניתן להציע מוצר תוצרת הארץ או שווה ערך. |
| 83 | פריט 16 | מים 1.5 ליטר נמכר בכפולות של 6 בלבד (כמו כן נבקשכם להוסיף "תוצרת הארץ" אחרת יתכן שיספקו לכם תוצרת | יש לתמחר בקבוק אחד. ניתן לספק את הבקבוקים באריזות של 6 בקבוקים או פחות. |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | חוץ שאיכותם מוטלת בספק ולעיתים (ללא כשרות) | | ניתן להציע מוצר תוצרת הארץ או שווה ערך. |
| 84 | פריט 3 בקטגוריה מוצרי נייר | לא קיים מגבת תלת שכבתי – נבקש לראות דוגמא אם אתם מכירים כזה דבר בנוסף יש סתירה רשום מידות 115*19.5 (115 מטר אורך) ואז רשום "מינימום 150 מטר" | ראו את התשובה לשאלה 19. |
| 85 | פריט 5 בקטגוריה מוצרי נייר | גודל נייר הצף רץ המקובל הוא 21/22 ולא 21/20 נבקש לתקן | ראו את התשובה לשאלה 43. |
| 86 | פריט 2 בקטגוריה מוצרי נייר | מתקן נט"ט – אנו לא מכירים מתקן לנייר טואלט בגליל של 160 מטר (כמו הגלילים בבית) שיש לו עינית – נבקש לראות תמונה או דוגמא פיזית. שאלנו את כל ספקי המתקנים וגם הם תהו. | הגליל הוא של 160 דף. מסמכי המכרז יעודכנו כך שניתן יהיה להציע אחד משניים : מתקן עם עינית ומתקן ללא עינית. אנא ראו את הנוסח המעודכן של מסמכי המכרז. |
| 87 | סעיף 13 לסעיפי המכרז | הקריטריונים לבדיקה הינם סובייקטיביים ואינם ניתנים למדידה (אסתטי/נעים למגע /יעיל) – מנסיונו רב השנים חובה עליכם לקבוע קריטריונים הניתנים למדידה. לדוגמא נייר טואלט מסוג תאית הינו נייר מסיס במים ע"פ כל קנה מידה ועל כן בדיקת " ממיס במים" מיותרת כמו כן " נעים למגע" זה עניין סובייקטיבי אשר עלול חלילה לשמש להטיית מכרזים (כי לוועדה שלכם החומר לא ירגיש נעים ולוועדה אחרת ירגיש נעים) וכו' וכו' אגב – איך בדיוק בודקים ריח? (ס' 13.3) – אנו נתעקש ונעמוד על כך שלא תהיה לוועדה שיקול דעת שאינו ניתן למדידה. כמובן שהשאלה מתייחסת גם לקריטריונים הנוגעים למתקני נייר חומרי ניקיון וכלים חד פעמיים. | הבקשה נדחית. |